

Plaque de drainage pour piste
dalle de sol durable pour carrière & paddock



Vous recherchez une solution de sol résistante à l'usure et facile d'entretien pour votre piste **intérieure ou extérieure**, votre paddock ou votre terrain d'entraînement ? Notre **dalle pour piste Agro Drainage** est une dalle professionnelle **100 % PVC recyclé**. Elle répartit la charge, évacue efficacement l'eau et permet à votre piste de rester plus longtemps **plane, résistante et sans boue**. Une dalle couvre exactement **1 m²**, ce qui facilite grandement le calcul et la pose.

Principaux atouts

Bon marché, rapide à monter et à entretenir – réduit l'orniérage et les creux.


Grande stabilité et capacité de charge – réduit la formation d'ornières et de creux.

Évacuation fiable de l'eau – drainage rapide, sèche plus vite.

Confort de conduite – surface élastique et uniforme = moins de risques de surcharge et de blessures.

Résistant aux intempéries et à l'usure – convient à un usage intensif (quotidien) – **garantie fabricant de 20 ans**.

Durable et écologique – fabriqué à partir de PVC 100 % recyclé.



Applications

- ☒ Pistes extérieures et intérieures
- ☒ Terrains d'entraînement
- ☒ Paddocks
- ☒ Moulins à marcher
- ☒ Zones d'approche et d'attente
- ☒ Aires de pansage
- ☒ Passages



Caractéristiques techniques

Format : 125 × 80 × 4 cm



Couverture : 1 m² par plaque

Poids : env. 19–19,5 kg par plaque

Couleur : noir

Matière : PVC 100 % recyclé (résistant & anti-intempéries)

Conditionnement (palette) : 50 pièces (= 50 m²)




Conseils de pose (résumé)

Préparer le support

Retirez la terre meuble/matière organique jusqu'au sol ferme. Nivelez et prévoyez une légère pente (1–2 %) vers l'évacuation.


Schéma de pose

Placez les dalles bien serrées les unes contre les autres :



Pose en quinconce

L'option la plus simple et la plus nette, où les dalles sont posées les unes sur les autres dans un quadrillage.



Pose en demi-brique

Classique et très répandue, chaque rangée est décalée d'une demi-dalle. Crée un motif en escalier ludique et est facile à poser.

👉 Le demi-liens permet de mieux répartir les forces et d'éviter la formation de coutures.

Emboîtement & alignement

Emboîtez complètement les connexions. Contrôlez toutes les 2–3 rangées avec une règle/corde : bien droit = moins d'entretien.

Découpe sur mesure

Utilisez une scie circulaire ou sabre avec lame fine pour plastiques. Coupez lentement en soutenant bien la plaque.

Géotextile (option)

Déroulez un géotextile non tissé fin sur les tapis. Laissez les joints se chevaucher de 10 à 20 cm.

Couche supérieure

Pour le confort, répandez 10- 15 cm de sable sec et anguleux ou mélange de piste. Couche fine pour conserver l'efficacité des plaques.



Gestion des eaux

En extérieur : assurez une évacuation claire (fossé, drain, noue). Évitez les zones “mortes” où l'eau stagne.

Mise en service

Laissez la surface se stabiliser (après compactage), puis commencez l'usage normal. Évitez les virages serrés de machines lourdes les premiers jours.

Entretien

Hersage régulier pour garder le plané, enlever feuilles/boue, maintenir les évacuations libres. Reprofiler rapidement les creux locaux.

Intérieur vs. Extérieur

En intérieur, fondation souvent plus mince ; en extérieur, privilégiez toujours drainage et pente (1–2 %).

Sécurité

Portez les équipements de protection individuelle, prudence au sciage et au levage (≈ 19–20 kg/plaques), zone de travail sans animaux.



Checklist rapide

Pente ✓ Géotextile ✓ Fondation compactée ✓ motif de pose ✓ Évacuation libre ✓

Pourquoi commander chez Agrodieren ?

Spécialiste des solutions pour pistes et pâtures avec **conseils sur mesure**.

Boutique en ligne et magasin physique à Beernem.

Livraison rapide en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en France.

Grand stock et prix compétitifs.

Prêt à stabiliser durablement votre piste ou paddock ? **Commandez en ligne** ou **visitez nous** pour des conseils personnalisés, nous vous aidons volontiers pour la bonne structure et les quantités.